



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่รับ 1182
วันที่ 9 ธ.ค 67

ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๒๕๖๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
และสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก กระทรวงสาธารณสุขว่า โรคไทรโนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรโน ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรโนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรโน (DTP-HB-Hib/DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรโนได้ในอนาคต จึงขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรโน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไทรโน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shortul.asia/DWUNO> สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนครก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ
ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๒๕๖๘ ลงวันที่ 11 ธ.ค 67
เรียน นายก ทต./นายก อบต.ทุกแห่ง

- ☐ เพื่อทราบ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

(นายประสงค์ พมพา)
ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- ☐ ฝ่าย บ.ท. ☐ กองกฎหมาย
☐ กองมาตรฐาน ☐ กองการเงิน
☐ กองส่งเสริม ☒ กองบริการ



ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๖๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

สจ.ส.น.
เลขที่รับ ๑๒๕๑
วันที่ - 4 ธ.ค. 2567
เวลา

กลุ่มงาน 612 4 ธ.ค. 67

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคไทรโนเป็นหนึ่งโรครักษาด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรโนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรโนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรโน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรโนได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรโน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรโน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code หายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ



โรคไกรณ

อันตรายถึงชีวิต



“โรคไกรณ”

ติดต่อโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรงพบได้บ่อย
ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือการกัตั้งแต่เดือนแรก

อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ นานกว่า 10 วัน
ต่อมาจะมีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง
ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบ
ตาแดง มีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไกรณในเด็ก
อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน

ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน

ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน


ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน

ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้น
เมื่ออายุ 4 ปี



การรักษา

- ✚ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น
- ✚ สวมหน้ากากอนามัย
- ✚ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- ✚ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอบ่อยขึ้น
เช่นๆ การออกกำลังกาย ฝุ่นละออง ฯ
- ✚ หากไอบ่อยติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ
ไอบ่อยเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์





บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ ๔๘๙๕

วันที่ 22 ต.ค. 2567

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร...๐.๒๒๒๓-๕๒๕๔...

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๒๕๕๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดขงไกรณ)

เลขรับ ๗๒๙

วันที่ 24 ต.ค. 2567

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า โรคไกรณเป็นหนึ่งโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไกรณในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วย เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไกรณไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไกรณ (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไกรณได้ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไกรณ) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไกรณ) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเน้นย้ำจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายราชันย์ ชื่นหัว)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กพด.สนค.ส.บ.

เลขรับที่ 1006

วันที่ 10 ต.ค. 67



๒ จ.ช.

กระทรวงมหาดไทย
กรมการเจ้าหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขรับ 4120
เวลา

สนค.

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำนักนโยบายและแผนฯ
วันที่ 10 ต.ค. 2567
เลขรับ 8933
เวลา 15:05 น.

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไกรณ)
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยโรคไกรณเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไกรณ ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยรายงานโรคไกรณเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไกรณไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไกรณ (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไกรณได้ในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไกรณ (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไกรณ) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=16134 หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๐๑๐/

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖

สำเนาส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

